

RESCUE[®]

<https://www.rescue-kitahara.co.jp/>

2023



ロープを握る



パイプをつかむ

CONTENTS

【レスキューシューズ】

- ・革製ザクツシリーズ
- ・PROスニーカータイプ
- ・超軽量編上げ革靴
- ・安全靴JIST8103対応

【救助用各種手袋】

- ・セーム鹿革手袋
- ・カンガルー革手袋
- ・牛究極薄革手袋
- ・高機能厚手競技用手袋
- ・各種救助ケブラー手袋
- ・ハイシープ羊革手袋
- ・各種作業用練習用手袋
- ・高機能中厚競技用手袋
- ・災害救助用各種手袋
- ・災害水難用各種手袋

- ・サイズアソート
- ・ご注文について



手を守る



地面を蹴る

プロフェッショナルをサポートするソリューション・カンパニー

北原 株式会社北原シューズ

【一般財団法人東京消防協会指定業者】

レスキューシューズ

[革]は新素材を採用し快適で足にピタッとフィットします。


[革製] ザ・くつシリーズ

R500F

災害救助・訓練に最適

樹脂

鋼製



チャック（ファスナー）により、靴の着脱を容易にし、敏速な活動をサポート

| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5～27.5・28.0・29.0cm |
| ウィズ | EEE |

チャック付き

R500

災害救助・訓練に最適

樹脂

鋼製



編み上げ靴本来のフィット感

| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5～27.5・28.0・29.0cm |
| ウィズ | EEE |

チャックなし

R501F

災害救助・訓練に最適

樹脂

鋼製



・チャック（ファスナー）により、靴の着脱を容易にし、敏速な活動をサポート
・夜間活動の安全をサポートする「蛍光色入り」

女性隊員実績

| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5～27.5・28.0・29.0cm |
| ウィズ | EEE |

チャック付き

[特徴]

- 消防レスキューの活動にフォーカスし、軽くて足にフィット
- 革製により、強くしなやかさをサポート

[用途]

- レスキュー隊の競技大会・訓練や災害・防災作業に最適（各地の消防署、消防団、防災・保安・警備関係者に好評です）

[素材]

- 甲革：牛クロムなめし革（ソフト）（JIS T 8101試験で規格値以上）
- 先芯：合成樹脂（独自仕様）
- ゴム表底：合成ゴム（高所用底）（JIS T 8101試験で規格値以上）

[構造]

- 爪先部に樹脂先芯（ブラシート1.2mm）を装着
- 編み上げ部はハトメを打着し、チャック（ファスナー）付きはチャックを取り付け
- 舌（砂除）は、袋舌
- ゴム底は、耐滑性、屈曲性、泥ツマリ防止形状
- 踏み抜き防止板は、ステンレスバネ鋼（0.3mm）使用（P種準抛 JIS T 8101 1139n）

[サイズ]

靴型寸法は、JIS S 5037靴のサイズに規定するEEE（男子）を準用し、下記のサイズをご用意しています。

23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0cm

※23.5cm未満は、インソール（靴の中敷き）で対応

[標準重量]

1,030g（26.0cm：R500F両足）

[完成品の性能・試験方法]

靴表底の剥離抵抗は、JIS T 8101の剥離試験方法により、密着力は30kgf以上

レスキューシューズ装着時のご注意

- ・先芯で覆われていない部分は特別な保護機能はありません。靴を履いたら靴先端部を強く押し、爪先保護先芯の部分を確認ください。
- ・滑りにくい靴底ですが、油や水のある場合や滑りやすい所では気をつけてください。
- ・靴が脱げないように、靴ひもやチャック（ファスナー）はしっかり止めてください。
- ・汗をかいたり、ぬれたときは素材の色落ちを生じることがあります。

レスキューシューズ用品

ベーシック
リキット



*ぬるだけで光る靴クリーム

交換用紐



*2本1組・黒

インソール
（中敷）



*低反発・カップ型
*ウレタンソール
サイズを指定してください。

レスキューシューズ・新商品

わび
新技

超軽量編上げ革靴

R400F

Super Light Activeシューズ
救助競技大会・訓練に最適な
超軽量でしなやかなレスキューシューズ

- *先芯・踏み抜き防止板は入っていません
- ・超軽量940g(26cm両足)
- ・爪先厚革芯でしなやか
- ・その他はR500Fと同規格です

R400Fチャック付
R400 チャックなし

| | |
|-----|------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5~27.5・28.0cm |
| ウィズ | EEE |



安全靴タイプ

DYPR
紐止め

JSAA
A種合格

PROスニーカー

[DYPR-22 黒]



製法:セメント方式
先芯:ワイド樹脂
甲被:撥水性人工皮革+テロンメッシュ
靴底: EVA+耐油性合成ゴム
標準重量 732g(26cm両足)

[DYPR-23 赤紐]



| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒・黒/赤紐 |
| サイズ | 22.5~28.0・29.0・30.0cm |
| ウィズ | EEE |

<用途>・消防操法・競技大会・訓練・各種作業

DYPR
バンド止め

JSAA
A種合格

PROスニーカー

[DYPR-11M 白]



製法:セメント方式
先芯:ワイド樹脂
甲被:撥水性人工皮革+テロンメッシュ
靴底: EVA+耐油性合成ゴム
標準重量 732g(26cm両足)

[DYPR-22M 黒]



| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | 22.5~28.0・29.0・30.0cm |
| ウィズ | EEE |

<用途>・消防操法・競技大会・訓練・各種作業

R800F

日本製
安全靴

注文生産商品



団マーク付
あります

鋼製

JIS T8101 革製S種合格(V式)
先芯:鋼製
甲革:牛クロム革
靴底:合成ゴム(ビブラム)
重量:1,280g(26cm両足)

S種:普通作業用
V式:直接加硫圧着式



| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5~28.0・29.0・30.0cm |
| ウィズ | EEE |

*踏み抜き防止は別途に
中敷(P準靴)をご注文ください。

チャック
付き

数量・納期・オプションによりお見積り承ります

R880F

日本製
安全靴

注文生産商品

樹脂

鋼製

静電防止

JIS T8101 革製S種E・P・F合格
JIS T8103(AS-P合格)静電防止機能
先芯:ハイテクワイド樹脂製
甲革:牛クロム革
靴底:ラバー2層底
重量:1,390g(26cm両足)
E:踵部衝撃吸収性
P:耐踏抜き性
F:耐滑性



| | |
|-----|-----------------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | 23.5~28.0・29.0・30.0cm |
| ウィズ | EEE |

チャック
付き

* 販売価格・納期は別紙又はネットショップを参照ください

セーム(鹿革)手袋シリーズ



日本製
香川県

[最高級セーム革手袋] しなやかで強く、優れたフィット感と柔軟性を実現します。

R3C

セーム革と牛革のコンビネーション(汎用タイプ)

クリーム/グレー



牛革
(手の甲)

セーム革
(手の平)

セーム(鹿)革 [高級 0.5]

クリーム

手の甲 牛革 [薄手0.5]
訓練、練習に最適

| | |
|-----|----------|
| 色 | クリーム |
| サイズ | S・M・L・LL |

R3

登録商標
第2242541号



女性隊員
実績

セーム(鹿)革 [高級 0.5 ~ 0.6]

黒

水洗い可能(日陰干してください)
SSサイズ可能

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R3

登録商標
第2242541号



女性隊員
実績

セーム(鹿)革 [高級 0.5 ~ 0.6]

クリーム

水洗い可能(日陰干してください)
SSサイズ可能

| | |
|-----|-------------|
| 色 | クリーム |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R3W

登録商標
第2242541号



手の平
二重

セーム(鹿)革 [高級 0.5 ~ 0.6]

クリーム
黒

水洗い可能(日陰干してください)

| | |
|-----|-------------|
| 色 | クリーム・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R4



3色バンド
黒バンド

セーム(鹿)革 [高級 0.5 ~ 0.6]

クリーム
黒

水洗い可能(日陰干してください)

| | |
|-----|-------------|
| 色 | クリーム・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R4W



手の平
二重

3色バンド
黒バンド

セーム(鹿)革 [高級 0.5 ~ 0.6]

クリーム
黒

大型パット(パットなし可能)
水洗い可能(日陰干してください)

| | |
|-----|-------------|
| 色 | クリーム・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

ハイシープ (羊革) 手袋シリーズ



日本製
香川県

[究極の羊革手袋] きめの細かさ、柔らかさ、肌触りが抜群で断熱効果もあります。

H7



女性隊員
実績

羊革 [薄手 0.4 ~ 0.5]

| | |
|-----|-------------|
| 色 | シルバー・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

K9



登録商標
第2242541号

機動隊員
実績

消防団員
実績

羊革 [中厚 0.5 ~ 0.6]

| | |
|-----|--------|
| 色 | シルバー |
| サイズ | M・L・LL |

V10
(HV3型)



手の平
二重

羊革 [薄手 0.45 ~ 0.55]

ソフト加工による新・素手感覚
大型パット

| | |
|-----|----------|
| 色 | シルバー |
| サイズ | S・M・L・LL |

K10
(R2タイプ)



手の平
二重

羊革 [薄手 0.45 ~ 0.55]

ホフク競技最適

| | |
|-----|----------|
| 色 | シルバー |
| サイズ | S・M・L・LL |

H8

新発売

ロープ競技に最適
(グリップ&リリース)



握ると
キュッと締めまり



緩めると
サッと滑る



羊革 [薄手 0.4 ~ 0.5]

スウェード加工
裏面をベルベット状に起毛した革です

| | |
|-----|----------|
| 色 | シルバー |
| サイズ | S・M・L・LL |

K11
(S9タイプ)



手の平
二重

羊革 [中厚 0.5 ~ 0.6]

ロープ・ホフクに最適

| | |
|-----|----------|
| 色 | シルバー・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL |

カンガルー革手袋

キングofグローブ 軽くて丈夫でしなやか。

すいせん
推薦

日本製


S19

新発売

キング
of
グローブ



ゴムバンド止め



ガン
カット

カンガルー革 [高級0.6~0.7]

希少価値のある革で、
軽さと優れた強度を実現

| | |
|-----|----------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | S・M・L・LL |

S18

新発売

キング
of
グローブ

掌部カンガルー



女性隊員
実績

甲部羊革

軽くて
丈夫で
しなやか

カンガルー革(掌部)[0.6]

羊革(甲部)[0.6]

カンガルーと羊革のコンビ縫製
練習・訓練に最適

| | |
|-----|--------|
| 色 | カーキ/白 |
| サイズ | M・L・LL |

各種作業用・練習用

中厚革の汎用的な手袋です。

すいせん
推薦

日本製

R11

新発売

レザーウォッシュ

- ・洗っても柔らかい
- ・水が入りにくい



手の平
二重

装着
補強

水または革用洗剤で
洗い日陰干しし
生乾き状態で
手にはめて馴染ませる。

(ホフク特殊パット付きR1と同規格)



牛革 [中厚0.6~0.7]

特殊撥水加工

R11N パットなしタイプ

| | |
|-----|----------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | S・M・L・LL |

K2

スーパー革

手の平
二重

女性隊員
実績



牛革 [厚手 0.7~0.8]

蛍光マーク付き

| | |
|-----|-------------|
| 色 | グレー |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

No.7



牛革 [厚手 0.7~0.8]

| | |
|-----|--------|
| 色 | グレー |
| サイズ | M・L・LL |

No.9



手の平
二重

牛革 [厚手 0.7~0.8]

No.8 パットなしタイプ

| | |
|-----|--------|
| 色 | グレー |
| サイズ | M・L・LL |

究極・牛薄革 手袋シリーズ



[究極薄革] 素手のような、シナヤカな感覚が特徴です。

V1

東京消防協会
売店好評



スーパー革

女性隊員
実績

牛革 [薄手 0.5 ~ 0.6]

| | |
|-----|-------------|
| 色 | グレー・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

V2

東京消防協会
売店好評



スーパー革

手の平
二重

女性隊員
実績

牛革 [薄手 0.5 ~ 0.6]

ホック/障害
SSサイズ可能

| | |
|-----|-------------|
| 色 | グレー・黒・赤 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

V8

スーパー革

ガン
カット 手の平
二重

女性隊員
実績



牛革 [薄手 0.5 ~ 0.6]

| | |
|-----|-------------|
| 色 | グレー・黒・赤 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

H13

女性隊員
実績



牛革 [薄手 0.5 ~ 0.55]

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R16

手の平
二重 装着
補強



牛革 [薄手 0.5]
特殊ソフト加工牛革

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白 |
| サイズ | M・L・LL |

R17
(旧S11型)

手の平
二重

女性隊員
実績



牛革 [薄手 0.5]
大型パット
特殊ソフト加工牛革

| | |
|-----|----------|
| 色 | 白 |
| サイズ | S・M・L・LL |

競技大会用

【各競技最適】

競技大会種目

| | |
|----------|--------|
| ローブリッチ渡過 | ホフク救出 |
| ローブ応用登はん | 引揚救助 |
| はしご登はん | 障害突破 等 |



[高性能・中厚]

R1

東京消防協会
売店好評



スーパー革

手の平
二重 装着
補強

牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]
ホフク特殊パット付き

| | |
|-----|----------------|
| 色 | 朱・グレー |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L |

R1C

改良



ホフク補強なしタイプ
(パッド付き)

R1N

改良



パッドなしタイプ

R2

東京消防協会
売店好評



手の平
二重

機動隊員
実績

牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

| | |
|-----|----------------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L |

R7

手の平
二重

機動隊員
実績



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

| | |
|-----|----------------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L |

H3

手の平
二重 装着
補強



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

| | |
|-----|----------|
| 色 | 白 |
| サイズ | S・M・L・LL |

R15

登録商標
第2242541号



牛革 [薄手 0.5]

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白 |
| サイズ | M・L・LL |

競技大会用



ロープブリッチ渡過
引揚救助
障害突破 等

ロープ応用登はん
ホフク救出



[高性能・中厚]

S7

ロープ降下に最適

ノンスリップ 革

スーパー 革

撥水・防水 革

ガン
カット 手の平
二重

指先
二重 装着
補強



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

補強牛 (0.9) 防水

三重特殊内側 (耐熱性パイロメックス使用)

| | |
|-----|-----------|
| 色 | 白 |
| サイズ | M・L・LL・3L |

H1

実用新案登録
第3039972号

ノンスリップ 革

スーパー 革

撥水・防水 革

ガン
カット 手の平
二重

立体
縫製 装着
補強



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

斜めブリッチ

| | |
|-----|-------------|
| 色 | オレンジ |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R5

実用新案登録
第3039972号

ノンスリップ 革

スーパー 革

撥水・防水 革

ガン
カット 手の平
二重

立体
縫製



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

中厚革ソフト加工で柔かい

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 白 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R6

実用新案登録
第3039972号

ノンスリップ 革

スーパー 革

撥水・防水 革

ガン
カット 手の平
二重

立体
縫製



牛革 [中厚 0.6 ~ 0.7]

こぶしシャーリング付き
中厚革ソフト加工で柔かい

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 白 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

R8

手の平
二重 装着
補強



牛革 [中厚 0.5 ~ 0.6]

ホフク
障害

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白 |
| サイズ | M・L・LL |

R9

登録商標
第2242541号

ガン
カット 手の平
二重

装着
補強



牛革 [高級 0.5 ~ 0.6]

大型パット
障害競技

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 白 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

競技大会用【各競技・保安】手袋

現場のニーズをカタチにしました。機能性・耐久性・安全性に優れ、指にピタッとフィットします。



[高性能・厚手]

K5

実用新案登録
第1828902号



スーパー革
手の平二重
立体縫製

牛革 [厚手 0.7~0.8]
こぶしシャーリング加工付き

| | |
|-----|-----------|
| 色 | グレー |
| サイズ | M・L・LL・3L |

H21

登録商標
第2242541号



スーパー革
手の平二重
機動隊員実績

牛革 [中厚 0.5]
指内側 当革付き二重加工

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | M・L・LL |

S1



スーパー革
手の平二重
立体縫製

牛革 [厚手 0.7~0.8]

| | |
|-----|-------------|
| 色 | グレー |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

S2



スーパー革
手の平二重

牛革 [厚手 0.6~0.7]
手の平二重パット
こぶしウレタンパット付き

| | |
|-----|----------------|
| 色 | グレー |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L |

S3

実用新案登録
第1828902号



スーパー革
手の平二重
立体縫製

牛革 [厚手 0.7~0.8]
こぶしシャーリング付き

| | |
|-----|--------|
| 色 | グレー |
| サイズ | M・L・LL |

S5

実用新案登録
第3039972号



スーパー革
ガンカット
手の平二重
立体縫製

牛革 [厚手 0.7~0.8]

| | |
|-----|-----------|
| 色 | グレー |
| サイズ | M・L・LL・3L |

災害救助用・訓練用

次世代型手袋



VP 1

新発売



(K5と同形状)

革の抗ウイルス性能について

ISO21702を参考として、ウイルス付着から3時間後の効果を検証。

※ウイルス付着時の数値は、接種ウイルス濃度から計算したものです。

※地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC) にて検査済 (2020年10月)

| 抗ウイルス加工 本牛革 顔料に金属イオンを混ぜ込んだ革 | | 通常の本革 | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A ウイルス | B ウイルス | A ウイルス | B ウイルス |
| 300,000 個 | 925,000 個 | 300,000 個 | 925,000 個 |
| 3時間後 | | | |
| ▶ 12.5 個 | ▶ 360 個 | 1,000 個 | 75,000 個 |

| | |
|-----|-----------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | M L LL 3L |

牛革 [厚手0.7~0.8]

S20



手の平二重

女性隊員実績

牛革 [薄手 0.5]

掌部内側ケブラー装着(破れにくく掌部保護)
牛革特殊ソフト加工

| | |
|-----|----------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL |

S21



ガンカット

手の平二重

立体縫製

牛革 [薄手 0.5]

掌部内側ケブラー装着(破れにくく掌部保護)
牛革特殊ソフト加工

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | M・L・LL |

H2

耐熱性素材内蔵

実用新案登録 第3039972号

東京消防協会 売店好評



スーパー革

手の平二重

立体縫製

牛革 [中厚 0.6~0.7]

斜めブリッチ
三重特殊内側 (耐熱性・バイロメックス使用)

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

C7

耐熱性素材内蔵

スーパー革

手の平二重

立体縫製

機動隊員実績

消防団員実績



牛革 [中厚 0.6~0.7]

ホフク・障害に最適
内側に耐熱性・バイロメックス使用

| | |
|-----|-----------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | M・L・LL・3L |

各種救助用 ケブラー® 繊維使用手袋

各種専門素材を使用し、特殊加工を施しました。

耐熱性手袋：ISO 17493合格（防火手袋ガイドライン・アプローチ）

K131

完全防水

指先保護
ロールアップ

掌当部
天然皮革

拳当部
ウレタン入り

手首まで保護
ロングカウス

スーパー革

ケブラー繊維

ガン
カット

手の平
二重

指先
二重

立体
縫製



サイトス・
インナー装着
防水・高透湿・
防風

ケブラー®/牛革

手の平牛革/サイトスは小松製錬所
刃物に強い/災害に強い

| | |
|-----|--------|
| 色 | 紺 |
| サイズ | M・L・LL |

K206

ケブラー繊維

手の平
二重

指先
二重

立体
縫製



ケブラー®/牛革

手の平・こぶし牛革
刃物に強い/災害に強い

| | |
|-----|--------|
| 色 | 紺 |
| サイズ | M・L・LL |

K120

耐熱性手袋

ケブラー繊維

手の平
二重

立体
縫製



手首まで保護
ロングカウス

ケブラー®/床革

刃物に強い/災害に強い

| | |
|-----|----------|
| 色 | オレンジ・紺 |
| サイズ | S・M・L・LL |

K121

スーパー革

ケブラー繊維

ガン
カット

手の平
二重

指先
二重

立体
縫製



手首まで保護
ロングカウス

ケブラー®/牛革

手の平牛革
刃物に強い/災害に強い

| | |
|-----|--------|
| 色 | 紺 |
| サイズ | M・L・LL |

K130

耐熱性手袋

(K124)

改良

黒革に
なる場合があります

ケブラー繊維

手の平
二重

立体
縫製



ケブラー®/床革

手の平 床革

| | |
|-----|--------|
| 色 | 紺/茶 |
| サイズ | M・L・LL |

K128

改良

スーパー革

ケブラー繊維

手の平
二重

立体
縫製



ケブラー®/牛革

手の平 牛革

| | |
|-----|--------|
| 色 | オレンジ |
| サイズ | M・L・LL |

K122



ケブラー繊維

手の平二重 立体縫製

ケブラー® / 牛革

刃物に強い / 蛍光色入り
手の平 牛革

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 紺 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

K123

耐熱性手袋



二重ゴム入りの
ロングカウス

ケブラー繊維

手の平二重 立体縫製

ケブラー® / 床革

刃物に強い / 内側に耐熱性パイロメック
ス使用 / 手の平 床革

| | |
|-----|--------|
| 色 | 紺 |
| サイズ | M・L・LL |

K300

次世代
グローブ

安全で
&
滑らない

トリコットと
ケブラー貼り合わせ
ストレッチ素材

掌部全面
スベリ止加工

握りやすい
ステッチ入り

手首でしっかり
留まる
ゴムカウス

内側
マジック
止め

ケブラー繊維

人工皮革

立体縫製
小指球部
ウレタン入り



ケブラー® / 人工皮革

刃物に強い / 手の平全面 スベリ止加工
雨でも滑りにくい

| | |
|-----|--------|
| 色 | 黒 |
| サイズ | M・L・LL |

K125

実用新案登録
第3048633号

安全で
&
滑らない

手首まで保護
ロングカウス

ケブラー繊維

人工皮革

立体縫製



ケブラー® / 人工皮革

刃物に強い / 手の平滑り止め(エンビ加工)

| | |
|-----|----------|
| 色 | オレンジ・紺 |
| サイズ | S・M・L・LL |

K126

実用新案登録
第3048633号

安全で
&
滑らない

ケブラー繊維

人工皮革

立体縫製



ケブラー® / 人工皮革

刃物に強い / 手の平滑り止め(エンビ加工)

| | |
|-----|----------|
| 色 | オレンジ・紺 |
| サイズ | S・M・L・LL |

K127



手首まで保護
ロングカウス

ケブラー繊維

人工皮革

手の平二重 立体縫製

ケブラー® / 人工皮革

刃物に強い

| | |
|-----|-------------|
| 色 | オレンジ・紺 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L |

災害用・水難用手袋

各種専門素材を使用し、特殊加工を施しました。



KG190 2017年ガイドライン対応
防火手袋 (防水タイプ)

| 耐熱 | 防水 | 強度 | 作業性 |
|------|-----|------|-------|
| 熱伝達性 | 耐水度 | 摩耗切削 | 器用性 |
| 燃焼性 | | 引裂突刺 | グリップ力 |

■仕様
 甲側布/アラミドWニット
 掌側布/アラミドWニット
 補強部/牛革0.75mm
 防水層/透湿防水フィルム
 裏地/綿100%スムーズ

指先
ロールアップ補強

ナックルガード

NV(ナイビー)

この商品は(株)シモン製です

| | |
|-----|-------------|
| 色 | 紺 / オレンジ |
| サイズ | S M L LL 3L |

S6 水難用

登録商標 第2242541号

手の平: 白
手の甲: 紺

手の平: 黒
手の甲: オレンジ

ケブラー繊維
人工皮革
ガンカット
手の平二重

ケブラー®/人工皮革
素材/ケブラーと人工皮革
(アマラ)のコンビ加工

| | |
|-----|------------|
| 色 | 白/紺・黒/オレンジ |
| サイズ | S・M・L・LL |

A4 水難用

登録商標 第2242541号

手の平: グレー
手の甲: 黒

手の平: 黒
手の甲: 赤

人工皮革
立体縫製

甲部: ネオプレン(防水ゴム)
掌部: アマラ
(防水人工皮革クラレ)

人工皮革/ストレッチ
水難救助用

| | |
|-----|-----------|
| 色 | グレー/黒・黒/赤 |
| サイズ | M・L・LL |

S9

登録商標 第2242541号

ハンスリップ 革
撥水・防水 革
手の平二重

牛革 [中厚 0.7]

| | |
|-----|--------|
| 色 | 白・黒 |
| サイズ | M・L・LL |

K205 完全防水

登録商標 第2242541号

撥水・防水 革
ケブラー繊維
人工皮革
ガンカット
手の平二重

手首まで保護
ロングカウス

ケブラー®/人工皮革
中間層サイトス使用

| | |
|-----|--------|
| 色 | オレンジ |
| サイズ | M・L・LL |

アイコン説明

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ノンスリップ 革 | ノンスリップ 革 水・発汗に対して滑りを抑制する機能を持った革です。 |
| スーパー 革 | スーパー強化 革 革を鞣す工程で金属微粒子を配合させ摩耗強度、難燃性、色彩度を増した革です。 |
| 撥水・防水 革 | 撥水・防水処理 革 表面に撥水・防水処理を施した革です。(縫目のある商品は100%防水ではありません) |
| ケブラー繊維 | ケブラー® 素材 ケブラー®を使用した耐熱性・耐切創・高強度を有した素材です。(ケブラー®は米国デュボン社の商標登録です) |
| 人工皮革 | 人工皮革 天然皮革の構造と機能を人工的に再現したもので、不織布とポリウレタンを主素材にして透湿性と耐水性に優れた、軽量の素材です。 |

※革製品につきましては、色落ちする場合があります。

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ガンカット | ガンカット縫製 指内側の縫目なし縫製。(指のフィット性・細かい作業に最適) |
| 手の平二重 | 手の平二重加工 手の平部の二重および大型パット付き。(ロープ、パイプ作業に最適) |
| 手の平三重 | 手の平三重加工 手の平部の三重特殊縫製加工。(特殊重作業にも最適) |
| 立体縫製 | 立体湾曲縫製 手の平から指先にかけて三次元立体縫製。(しなやかで最高級のフィット性) |
| 指先二重 | 指先二重加工 指先二重の革縫製加工。(指先の補強・安全性に最適) |
| 装着補強 | 装着補強加工 親指・手の平から手首まで二重補強加工。(手袋装着時の付加の軽減・破れ防止) |


| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 機動隊員 実績 | 機動隊員 最適 対象商品：R2、R7、H21、K9、S3 |
| 消防団員 実績 | 消防団 最適 消防団員にお勧め商品 総合警備企業・百貨店防災班・各種保安企業にも最適 |
| 女性隊員 実績 | 女性隊員 最適 女性隊員にお勧め商品 (シューズ：中敷きでフォロー/手袋：Sからフォロー) |

手のサイズ表

(単位：cm)

| サイズ | 掌回り (手の周囲幅) ± 0.5 | 手長 (中指先から手首) ± 0.5 |
|-----|----------------------|-----------------------|
| S | 20.5 | 17.5 |
| M | 22.0 | 18.5 |
| L | 24.0 | 19.5 |
| LL | 26.0 | 20.5 |
| 3L | 28.0 | 21.5 |
| 4L | 30.0 | 22.0 |
| 5L | 32.0 | 22.5 |

※革製品のため、革の材質や縫製方法により多少は伸びます。
(手の大きさ)



[取り扱い製品について]

* 資材の調達上、部分的に色・規格が変わる場合があります。

* 生産管理上、一部の製品は外国製造の場合があります。

* ケブラー® は、米国デュボン社の登録商標です。

ご注文について



RESCUEは(有)北原シューズの登録商標です。

[ご注文方法]

- ネットショップからのご注文

北原シューズ

URL <https://www.rescue-kitahara.co.jp/>

- E-mailでのご注文

oder@rescue-kitahara.co.jp

- FAXでのご注文 **フリーダイヤル 本社 0120-86-9019**

同封のFAX注文書(カタログ送付案内の裏)にご記入の上、送付してください。(他の用紙でも結構です。)

- お電話でのご注文 **Tel. 03-3386-9018**

ホームページ



E-mail



[お支払い方法]

コンビニ振込

ゆうちょ振込

銀行振込

代金引換

- ご請求金額は本体価格および消費税、送料、(代引手数料)となります。
- 商品に同梱いたします振込用紙にて商品到着後10日以内にお振込ください。(後払いの場合) コンビニ・ゆうちょ振込の手数料は無料です。 銀行振込手数料はお客様負担となります。振込名義には、伝表の「**問合せ番号**」を追記してください。
- 代金引換ご希望の方 注文書・申込書等に明記してください。代引き手数料はお客様負担となります。 代引でのカード支払いも可能です。

[お届けについて]

- ご注文いただいた商品は、原則として3日以内の出荷を心がけています。
※何らかの理由により注文書が届かない場合や商品の申込みが殺到する場合もございますので、ご注文後15日たっても商品が届かない場合は、恐れいりますがご一報ください。

[その他]

- 送料は、下記の場合につきましては実費をご負担いただきます。
 - 手袋 4双以下 ● シューズ 3足以下 ● その他商品 4個以下上記の数量を超える場合は、弊社にて負担いたします。
・送料の目安: 手袋1~4双(小型) < 郵便/郵便: 210~500 円税込 >
手袋3~4双(大型)、靴1~3足 < 宅急便: 660~1,360 円税込 >
- 特別手袋サイズにつきましては追加料金が必要となります。
 - カタログ掲載のある 3Lサイズ: 110円高 4~5Lサイズ: 220円高
 - **カタログ掲載の無いサイズ**は追加料金 330円~550円
- お届けした商品に、不足・品違い・不良等があった場合は、商品到着から1週間以内に弊社へご連絡ください。それ以降は、返品・交換等の対応ができない場合がございます。
- サイズ交換は、商品到着から1週間以内に弊社へご連絡ください。(未使用が条件です) 原則、交換が必要な商品を返品後に、新しい商品を送付させていただきます。 なお、往復の送料はお客様側でご負担ください。

 **株式会社 北原シューズ** [一般財団法人 東京消防協会指定業者]

本社 〒165-0026 東京都中野区新井1-32-2
Tel.03-3386-9018 Fax.フリーダイヤル 0120-86-9019

実用新案登録 第1828902号 3039972号
実用新案登録 第3047741号 3048633号
登録商標 第2242541号

| 商品名称 | 税抜き | 税込み | 商品名称 | 税抜き | 税込み | 商品名称 | 税抜き | 税込み |
|-------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 【レスキューシューズ】 | | | 【P4 ハイシープ手袋】 | | | 【P9 高機能厚手手袋】 | | |
| R500F:チャック付 | 8,700 | 9,570 | H7 | 3,050 | 3,355 | K5 | 2,550 | 2,805 |
| R500:チャック無 | 8,400 | 9,240 | H8 | 2,800 | 3,080 | H21 | 3,100 | 3,410 |
| R501F:チャック付 | 9,100 | 10,010 | K9 | 3,100 | 3,410 | S1 | 2,300 | 2,530 |
| (R500シリーズ:29cmは、1000円高) | | | V10 | 3,000 | 3,300 | S2 | 2,500 | 2,750 |
| R400F:チャック付 | 8,400 | 9,240 | K10 | 2,950 | 3,245 | S3 | 2,400 | 2,640 |
| R400:チャック無 | 8,100 | 8,910 | K11 | 3,150 | 3,465 | S5 | 2,600 | 2,860 |
| DYPR-22 | 3,800 | 4,180 | 【P5 カンガルー&練習用】 | | | 【P10 災害救助用手袋】 | | |
| DYPR-23 | 3,800 | 4,180 | S19カンガルー | 3,800 | 4,180 | VP1 | 3,950 | 4,345 |
| DYPR-11M | 3,800 | 4,180 | S18カンガルー | 3,400 | 3,740 | S20 | 2,950 | 3,245 |
| DYPR-22M | 3,800 | 4,180 | R11 | 3,200 | 3,520 | S21 | 3,050 | 3,355 |
| | | | K2 | 2,400 | 2,640 | H2 | 2,950 | 3,245 |
| R800F:チャック付 | 8,400 | 9,240 | No7(バンド型) | 2,200 | 2,420 | C7 | 2,850 | 3,135 |
| (29、30cmは、2000円高) | | | No8 | 2,100 | 2,310 | 【P11 ケブラー手袋】 | | |
| R880F:チャック付 | 12,000 | 13,200 | No9 | 2,200 | 2,420 | K131 | 5,550 | 6,105 |
| (29、30cmは、2000円高) | | | 【P6 牛薄革手袋】 | | | K206 | 4,600 | 5,060 |
| 【シューズ用品】 | | | V1 | 2,500 | 2,750 | K120 | 3,800 | 4,180 |
| ベーシックリキット | 600 | 660 | V2 | 2,600 | 2,860 | K121 | 4,700 | 5,170 |
| 交換用紐(2本1組・黒) | 300 | 330 | V8 | 2,700 | 2,970 | K130 | 4,150 | 4,565 |
| インソール(中敷) | 500 | 550 | H13 | 2,500 | 2,750 | K128 | 4,000 | 4,400 |
| | | | R16 | 2,850 | 3,135 | 【P12】 | | |
| 【P3 セーム手袋】 | | | R17 | 2,700 | 2,970 | K122 | 3,650 | 4,015 |
| R3C クリーム | 3,600 | 3,960 | 【P7 高機能中厚手袋】 | | | K123 | 4,350 | 4,785 |
| R3 クリーム | 4,800 | 5,280 | R1 | 2,900 | 3,190 | K300 | 4,400 | 4,840 |
| R3 黒 | 5,500 | 6,050 | R2 | 2,700 | 2,970 | K125 | 4,000 | 4,400 |
| R3W クリーム | 5,000 | 5,500 | R7 | 2,600 | 2,860 | K126 | 3,650 | 4,015 |
| R3W 黒 | 5,700 | 6,270 | H3 | 2,700 | 2,970 | K127 | 3,750 | 4,125 |
| R4 クリーム | 4,900 | 5,390 | R15 | 2,600 | 2,860 | 【P13 防火・水難用手袋】 | | |
| R4 黒 | 5,650 | 6,215 | 【P8】 | | | KG190 | 9,800 | 10,780 |
| R4W クリーム | 5,200 | 5,720 | S7 | 3,850 | 4,235 | S6 | 3,200 | 3,520 |
| R4W 黒 | 5,950 | 6,545 | H1 | 3,000 | 3,300 | A4 | 2,550 | 2,805 |
| | | | R5 | 2,800 | 3,080 | S9 | 3,100 | 3,410 |
| | | | R6 | 2,700 | 2,970 | K205 | 5,650 | 6,215 |
| | | | R8 | 2,600 | 2,860 | | | |
| | | | R9 | 2,950 | 3,245 | | | |